

Chequeos de niños sanos y las vacunas

1-877-324-7543
driscollhealthplan.com/es



CHEQUEOS DE NIÑOS SANOS

Los chequeos de niños sanos brindan atención médica, conductual y dental preventiva para niños, sin costo para usted:

- Los chequeos de niños sanos brindan atención médica desde el nacimiento hasta los 20 años para los miembros de Medicaid y hasta los 19 años para los miembros de CHIP.
- Chequeos dentales a partir de los 6 meses de edad.

¿Por qué son importantes estos chequeos?

- Puede encontrar problemas de salud antes de que empeoren y sean más difíciles de tratar.
- Le ayuda a tener una sonrisa saludable.
- Complete su chequeo dentro de los primeros 90 días de ser un miembro.

Si el médico o el dentista de su hijo encuentra un problema de salud durante un chequeo, su hijo puede obtener la atención que necesita, como:

- Exámenes de la vista y anteojos
- Pruebas de audición y audífonos
- Otros cuidados de salud y dental

Cuándo obtener su chequeo:	
1er año	2do año y más
Hasta 5 días de edad	15 meses de edad
2 semanas de edad	18 meses de edad
2 meses de edad	2 años de edad
4 meses de edad	2 1/2 años de edad
6 meses de edad	3 años y mayores-
9 meses de edad	en o poco después
12 meses de edad	del cumpleaños de su hijo.


¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VACUNARSE?

Estas vacunas ayudan a prevenir la propagación de enfermedades infecciosas y a proteger a los bebés y niños contra complicaciones peligrosas. Estas vacunas no tienen costo para usted. Pregúntele al médico qué vacunas necesita su hijo. Depende de usted llevar a su hijo al médico para recibir sus vacunas. Es una buena idea llevar un registro de cuándo su hijo recibe sus vacunas. Mantenga el registro en un lugar seguro y llévelo con usted a cada chequeo.

Para ver el calendario de vacunas más actual para todos los grupos de edad:

Descargue la aplicación móvil del CDC: cdc.gov/mobile/mobileapp.html

O escanee el código QR a continuación:




O visite la página del CDC en línea: cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html

O visite la página de DHP en línea: driscollhealthplan.com/es/programas-de-vacunacion

Preguntas?

Llame a Servicios para Miembros: 1-877-324-7543 sin cargo
1-800-735-2989 (TTY)

Vacunas recomendadas para niños, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad



¿Está creciendo su familia?
Para proteger a su nuevo bebé contra la tosferina, póngase la vacuna Tdap. El momento recomendado es entre las 27 y las 36 semanas del embarazo. Hable con su médico para obtener más detalles.

Las casillas sombreadas indican que la vacuna se puede dar durante el rango de edad señalado.

Si a su hijo no se le puso una de las dosis, no es necesario que vuelva a empezar. Solo llévelo al médico para que le apliquen la siguiente. Consulte al médico de su hijo si tiene preguntas sobre las vacunas.

NOTAS A PIE DE PÁGINA:
* Se recomiendan dos dosis con un intervalo de por lo menos cuatro semanas para los niños de 6 meses a 8 años de edad que reciben por primera vez la vacuna contra la influenza (gripe) y para otros niños en este grupo de edad.
§ Se requieren 2 dosis de la vacuna HepA para brindar una protección duradera. La primera dosis de la vacuna HepA se debe administrar entre los 12 y los 23 meses de edad. La segunda dosis debe aplicarse 6 meses después de la primera. Todos los niños y adolescentes de más de 24 meses de edad que no hayan sido vacunados también deberían recibir 2 dosis de la vacuna HepA.
Si su hijo tiene alguna afección que lo ponga en riesgo de contraer infecciones o si va a viajar fuera de los Estados Unidos, consulte al médico sobre otras vacunas que el niño pueda necesitar.

Más información al reverso sobre enfermedades que se pueden prevenir con vacunas y las vacunas que las previenen

Para obtener más información, llame a la línea de atención gratuita
1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636)
o visite
www.cdc.gov/vaccines/imz/index-sp.html



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention



American Academy of Pediatrics
DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™